

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Forma do produto: Mistura

Nome do produto: Hipoclorito de sódio

Sinônimos: Água sanitária

1.2. Uso pretendido do produto

Aplicação da substância/mistura: Agente branqueador; agente branqueador doméstico e de lavanderia; agente branqueador na indústria de papel, polpa e têxtil; desinfetante para vidro, cerâmica e água; algicida e moluscicida em água para resfriamento para centrais elétricas; água sanitária na produção de sulfonato de alfaolefina; reagente na fabricação de hidrazina.

1.3. Nome, endereço e telefone do responsável

Chemtrade Brasil Ltda

Rodovia ES 010 km 61,5 Barra do Riacho

Aracruz ES Ex, Postal: 331010

Cep: 29197 000

(027) 3270 4000

Chemtrade Logistics Inc.

Suite 300, 155 Gordon Baker Road

Toronto, Ontario

M2H 3N5, Canada

(416) 496-5856

1.4. Telefone de emergência

Telefone de emergência

: Departamento de Cuidados Responsáveis
0800 701 4030

SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Classificação de perigos da substância ou mistura e o sistema de classificação utilizado

Corr. Metais 1 H290

Corrosão cutânea 1B H314

Lesão nos olhos 1 H318


Agudo aquático 1 H400

Crônico aquático 2 H411

2.2. Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas de riscos (GHS-BR)

:



Palavra de advertência (GHS-BR)

: Perigo

Declarações de perigo (GHS-BR)

: H290 - Pode ser corrosivo para os metais.

H314 - Causa graves queimaduras na pele e danos oculares.

H400 - Muito tóxico para a vida aquática.

H411 - Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

Declarações preventivas (GHS-BR)

: P234 - Conserve somente no recipiente original.

P260 - Não inspire vapores, névoas ou aerossóis.

P264 - Lave as mãos, antebraços e outras áreas expostas cuidadosamente após o manuseio.

P273 - Evite liberar no meio ambiente.

P280 - Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular.

P301+P330+P331 - SE INGERIDO: Enxágue a boca. NÃO provoque o vômito.

P303 + P361 + P353 - SE NA PELE (ou cabelo): Remova imediatamente todas as roupas contaminadas. Enxágue a pele com água.

P304+P340 - SE INALADO: Remova a pessoa para uma área com ar fresco e mantenha-a em posição confortável para respirar.

P305+P351+P338 - SE EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água por vários minutos. Remova lentes de contato, caso estejam sendo utilizadas, e esse processo seja fácil de realizar. Continue enxaguando.

P310 - Ligue para um CENTRO DE CONTROLE DE ENVENENAMENTO ou um médico.

P321 - Tratamento específico (consulte a seção 4 nessa ficha de informação de segurança).

P363 - Lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente.

Hipoclorito de sódio

Ficha de informação de segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725-4

P390 - Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
P391 - Colete derramamentos.
P405 - Armazene trancado.
P406 - Armazene num recipiente resistente à corrosão com um revestimento interno resistente.
P501 - Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais, regionais, nacionais e internacionais.

2.3. Outros perigos que não resultam em classificação

A exposição pode agravar problemas preexistentes nos olhos, pele ou respiratórios.

SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1. Substância

Não aplicável

3.2. Mistura

Nome	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com a ABNT NBR 14725-2
Água	(Nº. CAS) 7732-18-5	88 - 89	Não classificado
Hipoclorito de sódio	(Nº. CAS) 7681-52-9	10	Corr. Metais 1, H290 Corrosão cutânea 1B, H314 Lesão nos olhos 1, H318 STOT SE 3, H335 Agudo aquático 1, H400 Crônico Aquático 1, H410
Hidróxido de sódio	(Nº. CAS) 1310-73-2	1 - 2	Corr. Metais 1, H290 Corrosão cutânea 1A, H314 Lesão nos olhos 1, H318 Agudo aquático 3, H402

Texto completo das frases H: consulte a seção 16

SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Medidas gerais de primeiros socorros: Nunca administre nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se você se sentir mal, procure ajuda médica (mostre o rótulo quando possível).

Primeiros socorros após contato com a pele: Remova as roupas contaminadas. Lave a pele imediatamente com bastante água por pelo menos 60 minutos. Ligue para um CENTRO DE CONTROLE DE ENVENENAMENTO ou um médico. Lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente.

Primeiros socorros após contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água por pelo menos 60 minutos. Remova lentes de contato, caso estejam sendo utilizadas, e esse processo seja fácil de realizar. Continue enxaguando. Obtenha cuidados/orientação médica imediatamente.

Medidas de primeiros socorros após inalação: Quando ocorrerem sintomas: vá para uma área ao ar livre e ventile a zona suspeita. Consulte um médico se as dificuldades respiratórias persistirem.

Medidas de primeiros socorros após ingestão: Enxágue a boca. NÃO provoque o vômito. Procure atendimento médico.

Ações que devem ser evitadas: Evite todo o contato com os olhos, pele e roupas.

Proteção para a equipe de primeiros socorros: Use o equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos quanto tardios

Sintomas/lesões: Corrosivo para os olhos, sistema respiratório e pele.

Sintomas/lesões após inalação: Corrosivo para o trato respiratório.

Sintomas/lesões após contato com a pele: Causa grave irritação que evoluirá para queimaduras químicas.

Sintomas/lesões após contato com os olhos: Causa danos permanentes na córnea, íris ou conjuntiva.

Sintomas/lesões após ingestão: Pode causar queimaduras ou irritação da mucosa da boca, garganta e do trato gastrointestinal.

Sintomas crônicos: Nenhuma expectativa sob condições normais de uso.

4.3. Indicação de qualquer atendimento médico e tratamento especial imediato necessários

Se exposto ou preocupado, procure assistência ou orientação médica. Caso seja necessária orientação médica, tenha o recipiente ou rótulo do produto à mão.

SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meio de extinção apropriado: Spray de água, pó químico seco, espuma, dióxido de carbono.

Hipoclorito de sódio

Ficha de informação de segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725-4

Meio de extinção inapropriado: Não use jato forte de água. O uso de fluxo intenso de água pode espalhar o fogo.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Risco de incêndio: Não inflamável.

Perigo de explosão: O produto não é explosivo.

Reatividade: Pode ser corrosivo para os metais. O contato com metais pode evoluir para gás hidrogênio inflamável. Pode reagir exotermicamente com água liberando calor. A adição de um ácido a uma base ou base a um ácido pode causar uma reação violenta.

5.3. Métodos especiais de combate a incêndios

Medidas de precaução contra incêndios: Tenha cuidado ao combater incêndios químicos.

Instruções de combate a incêndios: Use spray de água ou espuma para resfriar os recipientes expostos.

Proteção para combate a incêndios: Não entre na área em chamas sem equipamento de proteção adequado, incluindo proteção respiratória.

Outras informações: Não permita que o escoamento do combate ao incêndio contamine esgotos ou cursos de água.

Produtos de combustão perigosos: Óxidos de sódio. Cloro.

5.4. Referência a outras seções

Consulte a seção 9 para obter informações sobre propriedades de inflamabilidade.

SEÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. Precauções pessoais em caso de derramamento ou vazamento

Medidas gerais: Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. Não inspire vapor, névoa ou spray.

6.1.1. Para equipes não emergenciais

Equipamento de proteção: Use o equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

Procedimentos de emergência: Evacue equipes desnecessárias.

6.1.2. Para equipes emergenciais

Equipamento de proteção: Equipe de limpeza com proteção adequada.

Procedimentos de emergência: Chegando ao local, um primeiro socorrista deve reconhecer a presença de itens perigosos, proteger a si mesmo e ao público, proteger a área e solicitar assistência de uma equipe treinada assim que as condições permitirem. Ventile a área.

6.2. Precauções ambientais

Evite a entrada em esgotos e águas públicas. Evite liberar no meio ambiente. Colete derramamentos.

6.3. Métodos de limpeza

Para a contenção: Contenha todos os derramamentos com barreiras ou absorventes para evitar a migração e entrada em esgotos e córregos. Como medida de precaução imediata, isole a área de derramamento ou vazamento em todas as direções.

Métodos de limpeza: Limpe os derramamentos imediatamente e descarte os resíduos com segurança. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Neutralize com cuidado o líquido derramado. Transfira o material derramado para um recipiente adequado para eliminação. Entre em contato com as autoridades competentes depois de um derramamento.

6.4. Referência a outras seções

Consulte a Seção 8 com relação a controles de exposição e proteção pessoal, e a Seção 13 com relação a considerações sobre o descarte.

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Manuseio

Perigos adicionais quando processados: Pode ser corrosivo para os metais. Pode liberar vapores corrosivos.

Precauções para o manuseio seguro: Lave as mãos e outras áreas expostas com água e sabão neutro antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. Manuseie os recipientes vazios com cuidado porque ainda podem apresentar perigo. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. Não inspire vapores, névoas ou aerossóis.

Medidas de higiene: Manuseie de acordo com boas práticas de higiene e segurança industrial.

7.2. Armazenamento

Medidas técnicas: Siga os regulamentos aplicáveis.

Condições de armazenamento: Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso. Armazene em um local seco e fresco. Mantenha/armazene afastado de temperaturas extremamente altas ou baixas e materiais incompatíveis. Armazene no recipiente original ou em recipiente resistente à corrosão e/ou revestido.

Materiais incompatíveis: Ácidos. Oxidantes. Metais.

7.3. Uso(s) final(is) específico(s)

Agente branqueador; agente branqueador doméstico e de lavanderia; agente branqueador na indústria de papel, polpa e têxtil; desinfetante para vidro, cerâmica e água; algicida e moluscicida em água para resfriamento para centrais elétricas; água sanitária na produção de sulfonato de alfaolefina; reagente na fabricação de hidrazina.

Hipoclorito de sódio

Ficha de informação de segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725-4

SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controle

Para as substâncias listadas na seção 3 que não estejam listadas aqui, não há limites de exposição estabelecidos pelo fabricante, fornecedor, importador ou a agência de aconselhamento adequado, incluindo: ACGIH (TLV), AIHA (WEEL) ou OELs Brasil.

Hidróxido de sódio (1310-73-2)

ACGIH EUA	Teto ACGIH (mg/m ³)	2 mg/m ³
-----------	---------------------------------	---------------------

8.2. Controles de exposição

Controles de engenharia apropriados

: Estações de lavagem dos olhos e chuveiros de emergência de segurança devem estar disponíveis nas imediações de qualquer exposição potencial. Garanta que haja ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas. Garanta que todas as regulamentações nacionais/locais sejam respeitadas.

8.3. Equipamento de proteção individual

Equipamento de proteção individual

: Luvas. Roupas protetoras. Óculos de proteção. Protetor facial. Ventilação insuficiente: usar proteção respiratória.



Materiais para vestuário de proteção

: Materiais e tecidos quimicamente resistentes. Roupas à prova de corrosão.

Proteção para as mãos

: Use luvas de proteção.

Proteção para os olhos e rosto

: Óculos de segurança e viseira de proteção contra produtos químicos.

Proteção para pele e corpo

: Use roupas de proteção adequadas.

Proteção respiratória

: Se os limites de exposição forem excedidos ou houver irritação, a proteção respiratória aprovada deverá ser usada. Use proteção respiratória aprovada em caso de ventilação inadequada, atmosfera deficiente de oxigênio ou quando os níveis de exposição não forem conhecidos.

SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. Propriedades físico-químicas

Estado físico

: Líquido

Cor

: Amarelo

Odor

: Desagradável, adocicado

Limite de odor

: Dados indisponíveis

pH

: 14

Ponto de fusão

: -25 °C (-13 °F)

Ponto de congelamento

: Dados indisponíveis

Ponto de ebulição

: 110 °C (230 °F)

Ponto de fulgor

: Não aplicável

Taxa de evaporação

: Dados indisponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás)

: Não aplicável

Limites de explosividade

: Dados indisponíveis

Pressão do vapor

: 2,3 kPa

Densidade relativa de vapor a 20 °C

: Dados indisponíveis

Gravidade específica

: Dados indisponíveis

Solubilidade

: Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.

Coefficiente de partição: N-Octanol/água

: Dados indisponíveis

Temperatura de autoignição

: Não aplicável

Temperatura de decomposição

: Dados indisponíveis

Coefficiente de partição: N-Octanol/água

: Dados indisponíveis

Viscosidade

: Dados indisponíveis

Propriedades explosivas

: Dados indisponíveis

Propriedades oxidantes

: Dados indisponíveis

Limite inflamável inferior

: Não aplicável

Limite inflamável superior

: Não aplicável

Hipoclorito de sódio

Ficha de informação de segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725-4

9.2. Outras informações Não há mais informações disponíveis

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- 10.1. Reatividade:** Pode ser corrosivo para os metais. O contato com metais pode evoluir para gás hidrogênio inflamável. Pode reagir exotermicamente com água liberando calor. A adição de um ácido a uma base ou base a um ácido pode causar uma reação violenta.
- 10.2. Estabilidade química:** Estável nas condições de manipulação e armazenamento recomendadas (ver seção 7).
- 10.3. Possibilidade de reações perigosas:** A polimerização perigosa não ocorrerá.
- 10.4. Condições a evitar:** Temperaturas extremamente altas ou baixas e materiais incompatíveis.
- 10.5. Materiais incompatíveis:** Ácidos. Oxidantes. Metais.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos:** Hidrogênio.

SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1. Informações sobre efeitos toxicológicos

Oral, toxicidade aguda : Não classificado

Dérmico, toxicidade : Não classificado

aguda

Inalação, toxicidade : Não classificado

aguda

Hipoclorito de sódio (7681-52-9)

LD50 oral rato 8200 mg/kg

LD50 dérmico coelho > 10000 mg/kg

Corrosão/irritação na pele: Causa graves queimaduras na pele e danos oculares.

pH: 14

Irritações/lesões oculares graves: Causa danos oculares graves.

pH: 14

Sensibilização respiratória ou cutânea: não classificado

Mutagenicidade de células germinativas: não classificado

Carcinogenicidade: não classificado

Hipoclorito de sódio (7681-52-9)

Grupo da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) 3

Toxicidade reprodutiva: não classificado

Toxicidade para órgãos vitais específicos (exposição única): não classificado

Toxicidade para órgãos vitais específicos (exposição repetida): não classificado

Perigo de aspiração: não classificado

Sintomas/lesões após inalação: Corrosivo para o trato respiratório.

Sintomas/lesões após contato com a pele: Causa grave irritação que evoluirá para queimaduras químicas.

Sintomas/lesões após contato com os olhos: Causa danos permanentes na córnea, íris ou conjuntiva.

Sintomas/lesões após ingestão: Pode causar queimaduras ou irritação da mucosa da boca, garganta e do trato gastrointestinal.

Sintomas crônicos: Nenhuma expectativa sob condições normais de uso.

SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1. Toxicidade

Toxicidade aquática aguda : Muito tóxico para a vida aquática.

Toxicidade aquática crônica : Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

Hipoclorito de sódio (7681-52-9)

LC50 peixe 1 0,06 (0,06 - 0,11) mg/l (tempo de exposição: 96 horas - Espécie: Pimephales promelas [fluxo contínuo])

LC50 peixe 2 4.5 (4.5 - 7.6) mg/l (tempo de exposição: 96 horas - Espécie: Pimephales promelas [estático])

EC50 Daphnia 2 0,033 (0,033 - 0,044) mg/l (tempo de exposição: 48 horas - Espécie: Daphnia magna [estático])

Hidróxido de sódio (1310-73-2)

LC50 peixe 1 45,4 mg/l (tempo de exposição: 96 horas - Espécie: Oncorhynchus mykiss [estático])

Hipoclorito de sódio

Ficha de informação de segurança
De acordo com a ABNT NBR 14725-4

Hidróxido de sódio (1310-73-2)	
EC50 Daphnia 1	40 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Hipoclorito de sódio	
Persistência e degradabilidade	Poderá causar efeitos adversos em longo prazo no meio ambiente.

12.3. Potencial bioacumulativo

Hipoclorito de sódio	
Potencial bioacumulativo	Não estabelecido.

12.4. Mobilidade no solo Não há informações adicionais disponíveis

12.5. Outros efeitos adversos

Outras informações : Evite liberar no meio ambiente.

SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Recomendações relativas ao descarte de resíduos: Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais, regionais, nacionais territoriais, provinciais e internacionais.

Ecologia – Materiais residuais: Evite liberar no meio ambiente. Este material é perigoso ao ambiente aquático. Manter longe de esgotos e cursos d'água.

SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

A descrição de remessa indicada neste documento foi elaborada de acordo com determinados pressupostos no momento em que a Ficha foi criada e, pode mudar de acordo com uma série de variáveis, conhecidas ou não, no momento em que a Ficha foi emitida.

14.1. Informações sobre transporte

De acordo com ANTT (Brasil)

Nome adequado da remessa : SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO
Grupo de embalagem : II
Número de identificação : 1791
Classificação de perigo : 8
Códigos do rótulo : 8
Poluente marinho : Poluente marinho



De acordo com a IATA

Nome adequado da remessa : Solução de hipoclorito
Grupo de embalagem : II
Número de identificação : UN1791
Classificação de perigo : 8
Códigos do rótulo : 8
Código ERG (IATA) : 8L



De acordo com a IMDG

Nome adequado da remessa : SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO
Classificação de perigo : 8
Número de identificação : UN1791
Grupo de embalagem : II
Códigos do rótulo : 8
EmS-No. (Incêndio) : F-A
EmS-No. (Derramamento) : S-B
Poluente marinho : Poluente marinho



SEÇÃO 15: REGULAMENTAÇÕES

15.1. Informações regulatórias

Hipoclorito de sódio (7681-52-9)	
---	--

Hipoclorito de sódio

Ficha de informação de segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725-4

Listado na AICS (Inventário Australiano de Substâncias Químicas)
Listado na DLS (Lista de Substâncias Domésticas) canadense
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no inventário EINECS CEE (Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes).
Listado no inventário japonês ENCS (Substâncias químicas existentes e novas)
Listado no inventário ISHL Japonês (Industrial Safety and Health Law, Lei de Saúde e Segurança Industrial)
Listado na ECL (Lista de Produtos Químicos Existentes) coreana.
Listado na NZIoC (Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas) das Filipinas
Listado no inventário TSCA dos Estados Unidos (Lei de Controle de Substâncias Químicas)
Listado na IDL Canadense (Lista de Apresentação de Ingredientes)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no inventário de substâncias químicas da Turquia
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas) de Taiwan
Listado na ANTT Resolução Brasileira 5232/2016 (Transporte de Produtos Perigosos)

Hidróxido de sódio (1310-73-2)

Listado na AICS (Inventário Australiano de Substâncias Químicas)
Listado na DLS (Lista de Substâncias Domésticas) canadense
Listado no IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no inventário EINECS CEE (Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes).
Listado no inventário japonês ENCS (Substâncias químicas existentes e novas)
Listado no inventário ISHL Japonês (Industrial Safety and Health Law, Lei de Saúde e Segurança Industrial)
Listado na ECL (Lista de Produtos Químicos Existentes) coreana.
Listado na NZIoC (Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia)
Listado no PICCS (Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas) das Filipinas
Listado no inventário TSCA dos Estados Unidos (Lei de Controle de Substâncias Químicas)
Lei de controle de substâncias venenosas e prejudiciais do Japão
Listado na IDL Canadense (Lista de Apresentação de Ingredientes)
Listado no INSQ (Inventário Nacional Mexicano de Substâncias Químicas)
Listado no inventário de substâncias químicas da Turquia
Listado no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas) de Taiwan
Listado na ANTT Resolução Brasileira 5232/2016 (Transporte de Produtos Perigosos)

SEÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de preparação ou da última revisão : 29/12/2017

Sumário de revisão

Seção	Alteração	Data da alteração
-------	-----------	-------------------

Outras informações : Este documento foi elaborado de acordo com os requisitos da FISPQ da ABNT NBR 14725-4.

Fontes de dados : As informações e os dados obtidos e usados na redação desta folha de dados de segurança poderiam vir de assinaturas de banco de dados, websites oficiais de agências regulatórias governamentais, informações específicas do fabricante ou fornecedor do produto/ingrediente e/ou recursos que incluam dados específicos sobre a substância e classificações conforme GHS ou sua subsequente adoção do GHS.

Frases completas de GHS:

Agudo aquático 1	Perigoso para o ambiente aquático – Perigo Agudo, Categoria 1
Agudo aquático 3	Perigoso para o ambiente aquático – Perigo Agudo, Categoria 3
Crônico aquático 1	Perigoso para o ambiente aquático - Perigo Crônico, Categoria 1
Crônico aquático 2	Perigoso para o ambiente aquático - Perigo Crônico, Categoria 2
Lesão nos olhos 1	Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1
Corr. Metais 1	Corrosivo para metais, categoria 1
Corrosão cutânea 1A	Corrosão/Irritação da pele, Categoria 1A
Corrosão cutânea 1B	Corrosão/Irritação da pele, Categoria 1B

Hipoclorito de sódio

Ficha de informação de segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725-4

STOT SE 3	Toxicidade para órgãos vitais específicos - exposição única, Categoria 3, irritação do trato respiratório
H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H314	Causa graves queimaduras na pele e danos oculares.
H318	Causa danos oculares graves.
H335	Pode causar irritação respiratória.
H400	Muito tóxico para a vida aquática.
H402	Prejudicial para a vida aquática
H410	Muito tóxico para a vida aquática, com efeitos prolongados.
H411	Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

Abreviações e Siglas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH - American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higiênistas Industriais Governamentais)
AIHA - American Industrial Hygiene Association (Associação Americana de Higiene Industrial)
ANTT - Agência de Transportes do Brasil
ATE - Toxicidade aguda estimada
BCF - Fator de bioconcentração
BEI - Índices de Exposição Biológica
BOD - Demanda por Oxigênio Bioquímico
BR - Brasil
CAS N° - Número do Serviço de Resumos sobre Produtos Químicos (Chemical Abstracts Service)
COD - Demanda por Oxigênio Químico
EC50 - Concentração Mediana Eficaz
EmS-N° (Incêndio) - Cronograma de Emergência para Incêndio IMDG
EmS-N° (Vazamento) - Cronograma de Emergência para Vazamento IMDG
ErC50 - EC50 em termos de redução da taxa de crescimento
Código ERG (IATA) - Código de Resposta de Emergência conforme a Organização Internacional de Aviação Civil (International Civil Aviation Organization, ICAO)
GHS - Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
IARC - International Agency for Research on Cancer (Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer)
IATA - International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas)
LC50 - Concentração letal mediana
LD50 - Dose letal mediana
LOAEL - Nível do Menor Efeito Adverso Observado
LOEC - Concentração com Menor Efeito Observado

Log Koc - Coeficiente de partição carbono orgânico do solo-água
Log Kow - Coeficiente de partição octanol/água
Log Pow - Relação da concentração de equilíbrio (C) de uma substância dissolvida num sistema bifásico composto por dois solventes amplamente imiscíveis, neste caso, octanol e água.
MFAG-N° - Guia de Primeiros Socorros Médicos para Uso em Acidentes Envolvendo Mercadorias Perigosas
NOAEL - Nível de efeito adverso não observado
NOEC - Concentração sem efeito observado
NTP - Programa Nacional de Toxicologia
OEL - Limite de Exposição Ocupacional
pH - Hidrogênio Potencial
SADT - Temperatura de Decomposição da Autoaceleração
SDS- Ficha de informação de segurança
STEL - Limite da Exposição a Curto Prazo
ThOD - Demanda Teórica de Oxigênio
TLM - Mediana do Limite de Tolerância
TLV - Threshold Limit Value (Valor Limite)
TPQ - Quantidade Limite de Planejamento
TWA - Média Ponderada pelo Tempo
ONU - Nações Unidas
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis
WEEL - Workplace Environmental Exposure Levels (Níveis de Exposição Ambiental no Local de Trabalho)

Manuseie o produto com o devido cuidado e evite o contato desnecessário. Essas informações são fornecidas sob as regulamentações “Right to Know” (29 CFR 1910.1200) da OSHA dos EUA e WHMIS do Canadá. Embora determinados perigos sejam descritos aqui, não podemos garantir que esses sejam os únicos perigos existentes. As informações contidas aqui se baseiam nos dados disponíveis para nós e que são considerados verdadeiros e precisos, mas não são oferecidos como uma especificação do produto. Não é feita nenhuma garantia, expressa ou implícita, a respeito da precisão desses dados, os perigos relacionados ao uso do produto ou os resultados a serem obtidos com o seu uso e a Chemtrade e suas afiliadas não assumem nenhuma responsabilidade. A Chemtrade é membro da Associação da Indústria Bioquímica do Canadá (Chemistry Industry Association of Canada, CIAC) e ABIQUIM (Associação Brasileira das Indústrias Químicas) e cumpre os códigos e princípios de Responsible Care™.

FISPQ Brasil GHS